



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Оборудование для прачечных и химчисток

6300033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская 25
 т. (383) 299-86-41, т/ф (383) 22-77-963, 22-77-965
 http: // www.vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

16 января 2017 г.

Машины стирально-отжимные загрузкой 7 - 100 кг.

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат.влажность,%	Наружный барабан и передняя облицовка	Боковые облицовки и панель управления	Подключение дозирующих насосов	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
ЛО-7	7	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	нет	177 000,00	4 484,00	5 074,00
ЛО-10	10	электро пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	нет	220 542,00	4 484,00	5 900,00
ЛО-10П								237 180,00	6 962,00	4 956,00
ВО-15	15	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	327 037,00	5 664,00	6 844,00
			сенсорный			нерж. сталь		358 012,00	5 664,00	6 844,00
ВО-15П	15	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	347 038,00	7 906,00	4 838,00
			сенсорный			нерж. сталь		378 013,00	7 906,00	4 838,00
ВО-20	20	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	394 415,00	5 900,00	8 142,00
			сенсорный			нерж. сталь		425 036,00	5 900,00	8 142,00
ВО-20П	20	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	414 180,00	8 024,00	6 018,00
			сенсорный			нерж. сталь		445 037,00	8 024,00	6 018,00
ВО-30	30	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	639 088,00	8 850,00	9 558,00
			сенсорный			нерж. сталь		674 075,00	8 850,00	9 558,00
ВО-30П	30	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	665 818,00	11 092,00	7 552,00
			сенсорный			нерж. сталь		700 743,00	11 092,00	7 552,00
ВО-40	40	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	846 768,00	8 850,00	9 912,00
			сенсорный			нерж. сталь		885 000,00	8 850,00	9 912,00
ВО-40П	40	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	873 377,00	11 092,00	7 906,00
			сенсорный			нерж. сталь		912 022,00	11 092,00	7 906,00
ВО-60	60	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		есть	1 191 564,00	20 414,00	10 738,00
ВО-60П		пар						1 224 722,00	23 128,00	9 912,00
ВО-80	80	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		есть	1 433 287,00	16 638,00	20 178,00
ВО-80П		пар						1 466 386,00	19 352,00	19 234,00
ВО-100	100	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		есть	1 774 720,00	16 638,00	26 668,00
ВО-100П		пар						1 814 486,00	19 352,00	25 724,00

Машины стирально-отжимные "барьерного" типа загрузкой 20 - 240 кг.

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат.влажность,%	Описание	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
ЛБ-20	20	электро	сенсорный	50	Конструкция машины предусматривает производить загрузку и выгрузку белья с разных сторон (разделение рабочих зон на "грязную" и "чистую"). Микропроцессорное управление с сенсорным дисплеем, подпрессоренная подвеска, частотно-управляемый привод. Облицовки, внутренний и наружный барабаны выполнены из нержавеющей стали. Подключение дозирующих насосов.	838 685,00	9 204,00	10 620,00
ЛБ-20П		пар				865 412,00	11 092,00	8 496,00
ЛБ-30	30	электро	сенсорный	50		1 091 913,00	9 204,00	14 514,00
ЛБ-30П		пар				1 118 522,00	11 328,00	12 390,00
ЛБ-40	40	электро	сенсорный	50		1 264 783,00	9 204,00	14 514,00
ЛБ-40П		пар				1 291 451,00	10 856,00	12 390,00
ВБ-60	60	электро	сенсорный	50		1 900 036,00	9 499,00	12 980,00
ВБ-60П		пар				1 950 009,00	11 682,00	12 036,00
ВБ-100	100	электро	сенсорный	50		2 924 040,00	18 408,00	19 057,00
ВБ-100П		пар				2 977 671,00	21 358,00	18 290,00
ЛБ-240П	240	пар	сенсорный	50		5 513 550,00	26 550,00	69 856,00

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Машины стиральные "Вега" загрузки 10-35 кг.										
Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат.влажность,%	Наружный барабан и передняя облицовка	Боковые облицовки и панель управления	Подключение дозирующих насосов	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
B10-322*	10	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окрашенная оцинкованная сталь	есть	190 806,00	4 956,00	4 248,00
B10-312*		пар						210 807,00	6 726,00	3 304,00
B15-322*	15	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окрашенная оцинкованная сталь	есть	254 998,00	8 142,00	5 428,00
B15-312*		пар						274 999,00	10 266,00	4 484,00
B18-322*	18	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окрашенная оцинкованная сталь	есть	265 028,00	9 204,00	5 900,00
B18-312*		пар						285 029,00	11 092,00	4 838,00
B25-322*	25	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окрашенная оцинкованная сталь	есть	300 015,00	9 204,00	6 608,00
B25-312*		пар						320 016,00	11 092,00	5 782,00
B35-322*	35	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окрашенная оцинкованная сталь	есть	427 868,00	9 440,00	8 732,00
B35-312*		пар						447 869,00	11 564,00	7 906,00

* В данных моделях стиральных и стирально-отжимных машин возможно подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Машины стиральные "Лотос" загрузка 12-60 кг										
Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление	Остат.влажность,%	Частотный привод	Наружный барабан и облицовки	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС	
L12-221	12	электро	ручное	110	нет	порошковая окраска	171 808,00	6 136,00	1 652,00	
L12-211		пар					191 809,00	8 260,00	472,00	
L15-221	15	электро	ручное	90	нет	порошковая окраска	205 025,00	6 136,00	3 776,00	
L15-211		пар					225 026,00	8 260,00	2 714,00	
L30-221	30	электро	ручное	110	нет	порошковая окраска	266 267,00	8 142,00	2 478,00	
L30-211		пар					286 268,00	9 912,00	1 416,00	
L60-222	60	электро	автомат	110	есть	нержавеющая сталь	433 414,00	17 464,00	3 304,00	
L60-221			ручное	110	нет	порошковая окраска	377 541,00	20 296,00	3 304,00	
L60-121				без отжима			349 516,00	20 296,00	3 304,00	
L60-212	60	пар	автомат	110	есть	нержавеющая сталь	433 414,00	19 588,00	2 124,00	
L60-211			ручное	110	нет	порошковая окраска	377 541,00	22 302,00	2 124,00	
L60-111				без отжима			349 516,00	22 302,00	2 124,00	

**Для окончательного отжима белья к машинам серии "Лотос" необходима центрифуга!

Центрифуги загрузка 10-50 кг										
Модель	Загрузка, кг	Произв-ть, кг/час	Напряжение, В	Остат.влажность,%	Частотный привод	Корпус	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС	
ЛЦ-10	10	60	380	50	нет	порошковая окраска	99 946,00	3 422,00	1 416,00	
ЛЦ-10 люкс						нержавеющая сталь	117 174,00	3 422,00	1 416,00	
ЛЦ-25	25	150	220	50	есть	порошковая окраска	185 024,00	3 422,00	2 478,00	
ЛЦ-25 люкс						нержавеющая сталь	210 040,00	3 422,00	2 478,00	
КП-223	50	300	380	50	есть	порошковая окраска	426 039,00	3 540,00	3 068,00	

Центрифуги для отжима ковров, ширина обрабатываемых ковров - 2400-4200 мм										
Модель	Ширина ковра, мм	Произв-ть, кг/час	Напряжение, В	Остат.влажность,%	Барабан	Корпус	Цена с НДС, руб.			
ВЦК-2440	2400	6	380	50	нержавеющая сталь	порошковая окраска	299 956,00			
ВЦК-3540	3500	6	380	50	нержавеющая сталь	порошковая окраска	399 961,00			

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Оборудование для обработки тканых ковров, грязезащитных ковриков и мопов

Наименование	Описание, комплектность	Цена с НДС, руб.
Комплект для стирки грязезащитных ковриков и мопов Л60-121 + КП-223	Стиральная машина с ручным управлением, внутр. барабан: 764x1000 мм + центрифуга для отжима	736 792,00
Специализированная двухопорная стирально-отжимная машина для стирки и отжима грязезащитных ковров	Удобная загрузка и выгрузка. Двухсекционный внутренний барабан 1000 л, пневматическая подвеска, автоматическое управление.	1 999 982,00

Машины сушильные загрузкой 8-100 кг

Модель	Загрузка, кг	Произв-ть, кг/час	Обогрев	Управление	Барабан / облицовки	Наличие реверса	Цена с НДС, руб.	Опция: рекуператор тепла, руб. с НДС	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
ЛС-8	8	12	электро	ручное	эмаль сталь	нет	69 974,00	нет	-	-
ВС-10	10	20	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	159 182,00	60 003,00	2 124,00	4 720,00
ВС-15	15	30				есть	172 988,00	65 018,00	2 124,00	4 720,00
ВС-20	20	40	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	195 703,00	70 033,00	2 124,00	4 720,00
ВС-20П			пар				214 996,00	нет	25 842,00	21 948,00
ВС-25	25	50	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	230 336,00	75 048,00	2 714,00	7 670,00
ВС-25П			пар				260 013,00	нет	27 022,00	23 364,00
ВС-30	30	60	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	260 013,00	80 004,00	2 714,00	7 670,00
ВС-30П			пар				290 044,00	нет	27 022,00	23 364,00
ВС-40	40	80	электро	автомат	нерж.сталь/ порошковая окраска	есть	352 997,00	90 034,00	2 950,00	12 626,00
ВС-40П			пар				388 987,00	нет	27 258,00	40 946,00
ВС-50	50	100	электро	автомат	нерж.сталь/ порошковая окраска	есть	440 022,00	100 005,00	2 950,00	11 446,00
ВС-50П			пар				480 024,00	нет	27 258,00	40 592,00
ВС-75	75	150	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	под заказ	под заказ	-	-
ВС-75П			пар				под заказ	нет	-	-
ВС-100П	100	200	пар	автомат	нерж. сталь	есть	880 044,00	нет	-	-

Катки гладильные с шириной глажения 1000 - 2000 мм

Модель	Ширина зоны глажен, мм	Произв-ть, кг/час	Диаметр вала, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Обмотка вала	Наличие вытяжного вентилятора	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
Серия "Лотос"										
ЛГ-14	1400	25	240	электро	3,0	пружинная +термоткань	нет	снят с производства	-	-
ЛГ-16	1600	30					нет		-	-
Серия "Bera"										
ВГ-1018	1000	15	180	электро	1,25/1,85/2,5	металл. шерсть +термоткань	нет	114 991,00	-	7 198,00
ВГ-1218	1200	20						124 962,00	-	8 850,00
ВГ-1430	1400	30	300	электро	от 2,0 до 5,0	пружинная + термоткань	нет	245 027,00	-	22 479,00
ВГ-1630	1600	40						266 798,00	-	15 576,00
ВГ-2030	2000	50						327 863,00	-	19 706,00

Каландры гладильные с шириной глажения 1600 - 2800 мм

Модель	Ширина зоны глажен, мм	Произв-ть, кг/час	Диаметр вала, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Вал	Тип каландра	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
Серия "Лотос"										
ЛК-1640**	1600	35	414	электро	от 2,0 до 5,0	стальной	возвратный	389 813,00	354,00	37 406,00
ЛК-1840**	1800	50	414	электро	от 2,0 до 5,0	стальной	возвратный	439 078,00	354,00	41 890,00
ЛК-1840П**		60		пар				467 221,00	19 706,00	36 344,00
ЛК-2340**	2200	80	414	электро	от 2,0 до 6,5	стальной	возвратный	506 279,00	354,00	51 330,00

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Каландры гладильные с шириной глажения 1600 - 2800 мм

Модель	Ширина зоны глажен, мм	Произв-ть, кг/час	Диаметр вала, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Вал	Тип каландра	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
Серия "Вега"										
БК-2050**	2000	80	514	электро	от 1,0 до 8,0	хромир. покрытие	-	525 041,00	1 770,00	50 504,00
БК-2050П**				пар				551 296,00	24 662,00	43 660,00
БК-2450**	2400	95	514	электро	от 1,0 до 8,0	хромир. покрытие	-	715 021,00	1 770,00	60 888,00
БК-2450П**				пар				750 008,00	24 662,00	52 156,00
БК-2800	2800	105	800	электро	max 6	нерж.сталь	-	1 260 004,00	-	-
БК-2800П		170		пар	max 10		-	1 260 004,00	-	-
БК2-2800П	2800	260	2x800	пар	max 16	нерж.сталь	двухвалковый	1 996 029,00	-	-

**** Данный гладильный каландр оборудован вытяжным вентилятором**

Прессы гладильные

Модель	Площадь глажения, мм	Обогрев	Производительность	Описание, комплектность	Цена с НДС, руб., ДВП
КР-521	1500 x 540	электро	16,5 кг/час	Карусельного типа, компрессор в комплект поставки не входит.	566 046,00
КР-516	1500 x 540	пар	17,5 кг/час	Карусельного типа, компрессор и парогенератор в комплект поставки не входят.	566 046,00
ЛПП 208.20	1190 x 360	Пневматический гладильный пресс в комплекте с парогенератором (25 л), вакуумным вентилятором, компрессором и насадкой для глажения кожи.			913 025,00
ЛПП 387.50	2 x 190x150 +445x150	Автоматический пресс для финишной обработки воротничков и манжет в комплекте с парогенератором (25 л), емкостью для конденсата и воздушным компрессором.			849 600,00
Domena SP 4200	660 x 250	Настольный гладильный пресс, объем резервуара для воды 0,75 л. Функция усиленной пароподдачи, плавная регулировка температуры глажения, антиминеральный картридж.			41 831,00

Примечание: пресс гладильный Domena SP 4200 - в картонной упаковке

Оборудование для мини-прачечных и прачечных самообслуживания

Модель	Загрузка, кг	Объем барабана	Обогрев	Управление	Описание	Исполнение	Цена с НДС, руб.
ВЯЗЬМА							
Профессиональная сдвоенная машина ВССК-10	10/10	100/220	электро	автомат	Вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины. Напряжение - 380 В.		под заказ

ASKO

Стирально-отжимные машины

WMC62P G	6-8	60	электро	автомат	Производитель - ASKO. Отжим - 1200 об/мин. Наружный и внутренний барабан - нерж. сталь. Корпус - сталь, цвет темно-серый. Напряжение - 230/400 В.	сливной насос	89 000
WMC62V G						сливной клапан	89 000
WMC64P	6-8	60	электро	автомат	Производитель - ASKO. Отжим - 1400 об/мин. Бак, барабан, фронт и верх облицовки - нерж. сталь. Боковые облицовки - цвет темно-серый. Напряжение - 230/400 В.	сливной насос	108 000
WMC64V						сливной клапан	108 000
WMC844P G	8-11	80	электро	автомат	Отжим - 1400 об/мин. Наружный и внутренний барабан - нерж. сталь. Корпус - сталь, цвет темно-серый. Напряжение - 400 В. Гор. и холод. вода.	сливной насос	110 000
WMC844V G						сливной клапан	110 000
WMC84P	8-11	80	электро	автомат	Отжим - 1400 об/мин. Бак, барабан, фронт и верх облицовки - нерж. сталь. Боковые облицовки - цвет темно-серый. Напряжение - 400 В. Гор. и холод. вода.	сливной насос	125 000
WMC84V						сливной клапан	125 000

Сушильные машины

TDC112V G	5,6-7	112	электро	автомат	Барабаны - нерж. сталь. Облицовки - цвет темно-серый. Контроль остаточной влажности. Без реверса. Напряжение - 230/400 В.	вентиляц.	59 000
TDC112C G						кондесац.	59 000
TDC112V	5,6-7	112	электро	автомат	Барабаны - нерж. сталь. Передняя и верхняя облицовки - нерж.сталь, боковые - цвет темно-серый. Контроль остат. влажности. Без реверса. Напряжение - 230/400 В.	вентиляц.	69 000
TDC112C						кондесац.	69 000
TDC145V G	8-10	145	электро	автомат	Барабаны - нерж. сталь. Боковые облицовки - цвет темно-серый. Контроль остат. влажности. Без реверса. Напряжение - 230/400В.	вентиляц.	79 000
TDC145V	8-10	145	электро	автомат	Барабаны, перед, верх - нерж. сталь. Боковые облицовки - цвет темно-серый. Контроль остат. влажности. Без реверса. Напряжение - 230/400В.	вентиляц.	85 000

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Оборудование для мини-прачечных и прачечных самообслуживания

Модель	Загрузка, кг	Объем барабана	Обогрев	Управление	Описание	Исполнение	Цена с НДС, руб.
ASKO							
<i>Сушильные шкафы</i>							
DC7573W	3,5	-	электро	автомат	Производитель - ASKO. Корпус - окрашенная сталь. Напряжение - 230 В.	170x60x60	69 900
DC7583W						184x60x60	84 900
LG							
LG WD-H069BD3S	10	102	электро	автомат	Стирально-отжимная машина. Производитель - LG. Ост. влажность белья - 50%, Барабан - нержавеющая сталь. Напряжение - 220 В.		100 000
LG TD-V1329A4	10	207	электро	автомат	Сушильная машина. Производитель - LG. Барабан - нержавеющая сталь. Без реверса. Напряжение - 220 В.		65 000
LG WD-H069BD2S / LG TD-V1329EA7	10/10	102/207	электро	автомат	Вертикально совмещенные стиральная и сушильная машины. Производитель - LG. Барабаны - нержавеющая сталь. Без реверса. Напряжение - 220 В.		175 000
Alliance Laundry							
NF3	10	97	электро	автомат	Стирально-отжимная машина. Производитель - Alliance Laundry. Ост. влажность белья - 50%, Внутренний и наружный барабаны – нержавеющая сталь. Облицовка – окрашенная сталь. Напряжение - 220 В.		125 000
FDE3	10	201	электро	автомат	Управление электромеханический таймер. Сушильная машина. Производитель - Alliance Laundry. Барабан – нержавеющая сталь, облицовка сталь с полимерным покрытием. Без реверса. Напряжение - 220 В.		50 000
FDEE7	10	201	электро	автомат	Управление микропроцессор. Сушильная машина. Производитель - Alliance Laundry. Барабан – нержавеющая сталь, облицовка сталь с полимерным покрытием. Без реверса. Напряжение - 380 В.		70 000

Вспомогательное оборудование: тележки, стеллажи, столы

TM-100	Тележка из нержавеющей стали для установки системы дозирования жидких моющих средств.	11 033,00
ТП-200М	Тележка объемом 200 л. Корзина из пластика.	9 322,00
ТС-200	Тележка объемом 200 л. Сетчатый короб из нержавеющей стали.	10 502,00
ТН-200	Тележка объемом 200 л. Корзина из нержавеющей стали.	14 927,00
ТС-300	Тележка объемом 300 л. Сетчатый короб из нержавеющей стали.	14 219,00
ТН-300	Тележка объемом 300 л. Корзина из нержавеющей стали.	15 635,00
СН-500	Стеллаж из нержавеющей стали в виде сетчатого ящика.	16 284,00
СН-600	Стеллаж-контейнер из нержавеющей стали в виде закрывающегося сетчатого ящика.	22 951,00
ВП-15М	Вешало для хранения и транспортировки белья. Ширина - 1573 мм, высота - 1725,5 мм.	10 030,00
С-1260	Стол из нержавеющей стали (складной) для сортировки белья. Размер поверхности 1200x600 мм.	8 555,00
С-1470	Стол из нержавеющей стали (разборный) для сортировки белья. Размер поверхности 1400x712 мм.	21 535,00

Запасные части и комплектующие

Описание	Цена с НДС, руб.
З/ч и комплектующие к оборудованию для прачечных	по запросу
З/ч и комплектующие к оборудованию для химчисток	
Комплект лент основного транспортера для каландра ЛК-1640	по запросу
Комплект лент основного транспортера для каландра ЛК-1840	по запросу
Комплект лент основного транспортера для каландра ЛК-2340	по запросу
Иглопробивное полотно толщиной 5 мм для гладильных катков за кв.м.	по запросу
Ленты NОMEX шириной до 200 мм для гладильных каландров	под заказ
Ремонт и модернизация отечественного и импортного оборудования для прачечных и химчисток	под заказ

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Машины сухой химической чистки загрузкой от 8 до 22 кг

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Количество баков	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛВХ-8	8	электро	3	Компьютерное управление, инвертор, реверс барабана, фильтрация растворителя, система охлаждения растворителя, дистиллятор, абсорбер.	1 155 102,00
ЛВХ-12	12	электро	2		1 510 046,00
ЛВХ-12П		пар			1 530 047,00
ЛВХ-16 *	16	электро	3		1 732 594,00
ЛВХ-16П *		пар			1 774 602,00
ЛВХ-22	22	электро	3		2 310 735,00
ЛВХ-22П		пар			2 415 047,00

Примечание: * - для чистки кожи и текстиля.

В комплектацию ЛВХ-16 входит: обесцвечивающий фильтр и дозатор для жидких моющих и специальных средств.

Опции: экологический поддон, система бесконтактной утилизации шлама.

Кабина окрасочная

Модель	Корпус	Вентилятор	Описание	Цена с НДС, руб.	Поворотная кукула-манекен, руб. с НДС	Пистолет-краскопульт, руб. с НДС
ВКО-1520	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием	2 шт.	Предназначена для окраски и/или восстановления покрытия изделий из кожи, замши, сложных тканей и т.п. на предприятиях химической чистки.	180 009,00	14 986,00	9 381,00

Пароманекены

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛПМ	Пароманекен, автоматическое управление подачей пара. (Без парогенератора)	221 545,00
ЛПМ 310.02	Пароманекен для плечевой одежды в комплекте с парогенератором (15 л).	443 208,00
ЛПМ 380.02	Вращающийся пароманекен для обработки плечевой одежды и брюк в комплекте с парогенератором (11 л)	811 722,00
ЛПМ 379.20	Вращающийся электро-пневматический пароманекен с обдувом для окончательной обработки пиджаков, курток в комплекте с парогенератором (21 л), электроутюгом, емкостью для конденсата, воздушным компрессором.	1 149 910,00
ЛПМ 314.03	Автоматический пароманекен для плечевой одежды в комплекте с парогенератором (20 л) и паровым утюгом.	1 222 598,00

Гладильные столы

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
HSL-DP-03MI	Профессиональный гладильный стол с вакуумной вытяжкой и нагревом рабочей поверхности. Размер гладильной поверхности- 1180 x 410 мм. Оснащён полкой для белья и платформой для установки парогенератора.	75 300*
РА 73	Профессиональный гладильный стол с электрообогревом, вакуумным подсосом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1250 x 400 мм.	78 000*
	Парогенератор (2,5 л, 1400 Вт, давление - 2,5 бар) с утюгом (1,8 кг, 800 Вт с парозлектрошлангом) Lelit PS-05/B	
РА 71	Профессиональный гладильный стол с электрообогревом, вакуумным подсосом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1250 x 400 мм.	114 000*
	Парогенератор (5 л, 1500 Вт, давление - 3,5 бар) с утюгом (1,8 кг, 800 Вт с парозлектрошлангом) Lelit PG-027	
ЛГС 156.00	Вакуумный складной гладильный стол в комплекте с парогенератором (2 л) и утюгом. Размер гладильной поверхности 1100x390 мм. Электрообогрев.	78 824,00
ЛГС 159.12	Вакуумный гладильный стол с переворачивающейся подставкой в комплекте с парогенератором (3,8 л) и утюгом. Размер гладильной поверхности 1160x430x240мм. Электрообогрев.	189 036,00
ЛГС 165.04	Вакуумный гладильный стол в комплекте с парогенератором (7 л) и утюгом, с подвижным рычагом для глажения рукавов. Размер гладильной поверхности 1150x380x260 мм. Электрообогрев.	254 998,00
ЛГС 103.34	Гладильный стол в комплекте с парогенератором (7 л), электроутюгом, подвижным рычагом для глажения рукавов, с вакуумом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1410x410x250 мм. Электрообогрев.	393 766,00
ЛГС 307.42	Электропневматический вакуумный гладильный стол в комплекте с парогенератором (11 л), электроутюгом и подвижным рычагом для глажения рукавов. Размер гладильной поверхности 1300x500x230 мм. Электрообогрев.	468 342,00

*Стоимость оборудования на дату покупки уточняйте у менеджера!

Пятновыводные столы и шкафы

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛПВС-162.04	Пятновыводной стол в комплекте с парогенератором (3,5 л) и паровым пистолетом.	300 015,00
ЛПВШ-163.01	Пятновыводной шкаф (кабина 900x440x700 мм) в комплекте с паровым пистолетом для обработки/сушки паром, парогенератором (3,5 л) и компрессором.	399 902,00

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

Упаковочное оборудование		
Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
УССБ-2.63	Упаковочный стол для термического запаивания белья в пакеты из полиэтиленовой пленки.	92 689,00
УПВО-2.32С	Упаковщик верхней одежды для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Настенный вариант)	81 184,00
УПВО-2.32П	Упаковщик верхней одежды для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Напольный вариант)	81 184,00
Пленка	Рулон пленки для упаковочного оборудования. Полурукав 620x2 мм, толщина - 30 мкм.	6 431,00

Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.